

FLOCUMIC® Sólido

Acondicionador natural de suelo sólido soluble a base de ácidos húmicos y fúlvicos

FLOCUMIC Sólido es un producto especialmente diseñado para mejorar las estructuras de los suelos, tanto las características físicas al incorporar parte del producto en forma de ácidos húmicos procedentes de leonardita, como las características químicas al incorporar además ácidos fúlvicos.

FLOCUMIC Sólido tiene además elementos estimulantes gracias a la alta concentración de carbono que presenta.

FLOCUMIC Sólido debido a su formulación especial (en escamas), facilita su transporte, al mejorar la estructura de los suelos, optimiza la toma de nutrientes por parte de los cultivos por lo que economiza los gastos de fertilización.^[1] Este alto contenido de ácidos húmicos-fúlvicos confiere a FLOCUMIC Sólido excelentes propiedades en la de la oxigenación en el suelo, resulta imprescindible para su incorporación en la rutina de manejo habitual de enmiendas húmico – fúlvicas, fundamentalmente en aquellos suelos que tengan problemas derivados de pH, C.E o clases texturales de difícil manejo.

COMPOSICIÓN:

	Concentración (% p/p)
Extracto húmico total (base seca)	80%
Acido húmico 55%	
Acido fúlvico 25%	
Potasio (K ₂ O)	10%

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	Dosis Kg/ha (vía riego)	MOMENTO DE APLICACIÓN y OBSERVACIONES
Uva de mesa, viníferas y pisquera, Manzanos, Peral, Ciruelo, Durazno, Nectarino, Damasco, Cerezo, Avellano, Nogal, Almendro, Pecano, Kiwi, Limón, Naranja, Mandarino, Pomelo, Clementina, Olivo, Palto, Granado, Arándano, Frambuesa, Mora, Frutilla (Fresa) Grosella, Zarparrilla, Mango, Banano, Chirimoyo, Caqui, Higüera, Café, Cacao	5 Kg/ha (hasta completar 5 aplicaciones ciclo vía riego)	Aplicar al fertirriego junto con el inicio de la temporada de riego. Seguir el manejo de suelo con la aplicación de Inoculantes de la rizosfera como BIOLIFE RHIZO, BIOLIFE pHos y BIOLIFE N-FIX.
Lechuga, Endibia, Repollo, Apio, Achicoria, Brócoli, Coliflor Zanahoria, Alcachofa, Pepino, Melón, Sandía, Pimentón, Páprika, Papa, Tomates, Cebolla, Ajo, Acelga, Espinaca, Zapallo italiano, Zapallo, Poroto Verde, Vainita, Betarraga, Remolacha, Maíz, Espárrago, Frejol, Haba, Garbanzo, Lenteja, Arveja, Maravilla, Soya, Tabaco, Caña de Azúcar, Algodón, Viveros, Ornamentales, Flores	5 Kg/ha (hasta completar 5 aplicaciones ciclo vía riego)	Iniciar las aplicaciones al inicio del crecimiento del cultivo. Aplicar al fertirriego. Seguir el manejo de suelo con la aplicación de Inoculantes de la rizosfera como BIOLIFE RHIZO, BIOLIFE pHos y BIOLIFE N-FIX.
Trigo, Cebada, Avena, Arroz, Praderas, Ornamentales	5 Kg/ha (hasta completar 3-5 aplicaciones)	Aplicar con equipo de barra junto con los herbicidas residuales o inicios del crecimiento vegetativo.

COMPATIBILIDAD:

No mezclar en tanque de aplicación con productos de reacción ácida (No mezclar con ácidos). No mezclar con productos cálcicos no magnésicos. De preferencia aplicar solo.

FITOTOXICIDAD:

No presenta ningún tipo de fitotoxicidad, al aplicarlo siguiendo las indicaciones de la etiqueta.

ALMACENAMIENTO:

Debe ser conservado bajo un ambiente fresco y seco. Evitar temperaturas extremas.